

venezia

Modello leggero, arioso grazie agli elementi più distanziati e in quantità ridotta, arreda con minor spesa. Completo di kit d'installazione. Colore standard RAL 9016.

A lightweight, airier model with fewer elements placed further apart, it furnishes without costing too much. Supplied complete with installation kit. Standard RAL 9016 colour.

Durch weniger und in größerem Abstand angeordnete Elemente verschönert dieses leichte, luftige Modell den Raum mit geringem Kostenaufwand. Komplett mit Einbausatz. Standardfarbe RAL 9016.

Modèle léger, aérien grâce à des éléments plus espacés et moins nombreux, il meuble à moindres frais. Kit complet d'installation. Coloris standard RAL 9016.

Modelo ligero, armonioso, gracias a sus elementos más distanciados y en cantidad reducida, decora con menor gasto. Con kit de instalación. Color estándar RAL 9016.



■ bianco

dr̄itto

curvo

ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	INTERASSE (I) mm	PESO (KG)	CONTENUTO D'ACQUA Lt.	COD.	RESA EN 442 W		COD.	RESA EN 442 W	
						ΔT 50°C	ΔT 60°C		ΔT 50°C	ΔT 60°C
720	450	400	5,6	3,2	VE0000072045	301	363			
	500	450	6,1	3,4	VE0000072050	328	396	VE0010072050	349	422
	550	500	6,8	3,7	VE0000072055	354	427			
	600	550	7,0	4,0	VE0000072060	380	459	VE0010072060	405	488
	650	600	7,3	4,3	VE0000072065	406	490			
1140	450	400	8,5	4,8	VE0000114045	474	572			
	500	450	9,3	5,1	VE0000114050	518	625	VE0010114050	552	666
	550	500	10,1	5,4	VE0000114055	562	678			
	600	550	10,9	6,0	VE0000114060	606	731	VE0010114060	645	779
	650	600	11,7	6,6	VE0000114065	660	797			
1440	750	700	16,6	7,8	VE0000114075	739	892			
	450	400	10,8	6,1	VE0000144045	592	715			
	500	450	11,8	6,5	VE0000144050	648	782	VE0010144050	690	833
	550	500	12,7	7,0	VE0000144055	704	850			
	600	550	13,7	7,5	VE0000144060	760	917	VE0010144060	809	977
1710	650	600	14,6	8,0	VE0000144065	816	985			
	750	700	17,0	9,0	VE0000144075	927	1119	VE0010144075	987	1192
	1000	950	20,4	11,5	VE0000144100	1208	1458			
	450	400	13,9	8,0	VE0000171045	708	855			
	500	450	15,1	8,7	VE0000171050	776	937	VE0010171050	826	998
1710	550	500	16,4	9,4	VE0000171055	844	1019			
	600	550	17,7	10,2	VE0000171060	911	1100	VE0010171060	970	1171
	650	600	19,0	11,0	VE0000171065	978	1180			
	750	700	22,0	12,3	VE0000171075	1114	1345	VE0010171075	1186	1432
	1000	950	26,4	15,8	VE0000171100	1452	1753			


























































































































































■ cromo

dr̄itto

curvo

ALTEZZA (H) mm	LARGHEZZA (L) mm	INTERASSE (I) mm	PESO (KG)	CONTENUTO D'ACQUA Lt.	COD.	RESA EN 442 W		COD.	RESA EN 442 W	
						ΔT 50°C	ΔT 60°C		ΔT 50°C	ΔT 60°C
720	450	400	5,6	3,2	VE0001072045	226	272			
	500	450	6,1	3,4	VE0001072050	246	297	VE0011072050	262	316
	550	500	6,8	3,7	VE0001072055	266	320			
	600	550	7,0	4,0	VE0001072060	285	344	VE0011072060	304	366
	650	600	7,3	4,3	VE0001072065	305	368			
1140	450	400	8,5	4,8	VE0001114045	356	429			
	500	450	9,3	5,1	VE0001114050	389	469	VE0011114050	414	499
	550	500	10,1	5,4	VE0001114055	422	509			
	600	550	10,9	6,0	VE0001114060	455	549	VE0011114060	484	584
	650	600	11,7	6,6	VE0001114065	495	597			
1440	750	700	16,6	7,8	VE0001114075	554	669			
	450	400	10,8	6,1	VE0001144045	444	536			
	500	450	11,8	6,5	VE0001144050	486	587	VE0011144050	518	625
	550	500	12,7	7,0	VE0001144055	528	637			
	600	550	13,7	7,5	VE0001144060	570	688	VE0011144060	607	733
1710	650	600	14,6	8,0	VE0001144065	612	739			
	750	700	17,0	9,0	VE0001144075	695	839	VE0011144075	740	894
	1000	950	20,4	11,5	VE0001144100	909	1097			
	450	400	13,9	8,0	VE0001171045	531	641			
	500	450	15,1	8,7	VE0001171050	582	702	VE0011171050	620	748
1710	550	500	16,4	9,4	VE0001171055	633	764			
	600	550	17,7	10,2	VE0001171060	683	825	VE0011171060	728	878
	650	600	19,0	11,0	VE0001171065	734	885			
	750	700	22,0	12,3	VE0001171075	836	1008	VE0011171075	890	1074
	1000	950	26,4	15,8	VE0001171100	1089	1314			

tabella colori RAL

	Beige	RAL 1001		Porpora violetto	RAL 4007		Grigio ferro	RAL 7011
	Giallo sabbia	RAL 1002		Violetto segnale	RAL 4008		Grigio ardesia	RAL 7015
	Giallo oro	RAL 1004		Violetto pastello	RAL 4009		Grigio antracite	RAL 7016
	Giallo miele	RAL 1005		Blu verdastro	RAL 5001		Grigio nerastro	RAL 7021
	Giallo polenta	RAL 1006		Blu oltremare	RAL 5002		Grigio calcestruzzo	RAL 7023
	Giallo narciso	RAL 1007		Blu zaffiro	RAL 5003		Grigio grafite	RAL 7024
	Beige marrone	RAL 1011		Blu nerastro	RAL 5004		Grigio granito	RAL 7026
	Giallo limone	RAL 1012		Blu brillante	RAL 5007		Grigio pietra	RAL 7030
	Bianco perla	RAL 1013		Blu azzurro	RAL 5009		Grigio bluastro	RAL 7031
	Avorio	RAL 1014		Blu genziana	RAL 5010		Grigio ghiaia	RAL 7032
	Avorio chiaro	RAL 1015		Blu acciaio	RAL 5011		Grigio cemento	RAL 7033
	Giallo zafferano	RAL 1017		Blu luce	RAL 5012		Grigio giallastro	RAL 7034
	Giallo zinco	RAL 1018		Blu cobalto	RAL 5013		Grigio luce	RAL 7035
	Beige grigiastro	RAL 1019		Blu colomba	RAL 5014		Grigio platino	RAL 7036
	Giallo olivastro	RAL 1020		Blu cielo	RAL 5015		Grigio polvere	RAL 7037
	Giallo navone	RAL 1021		Blu traffico	RAL 5017		Grigio agata	RAL 7038
	Giallo traffico	RAL 1023		Blu turchese	RAL 5018		Grigio finestra	RAL 7040
	Giallo melone	RAL 1028		Blu Capri	RAL 5019		Grigio traffico A	RAL 7042
	Giallo scopa" data-bbox="48 392 78 405"/>	RAL 1032		Blu oceano	RAL 5020		Grigio traffico B	RAL 7043
	Giallo dahlien	RAL 1033		Blu notte	RAL 5022		Grigio seta	RAL 7044
	Giallo pastello	RAL 1034		Blu pastello	RAL 5024		Marrone verdastro	RAL 8000
	Arancio giallastro	RAL 2000		Verde patina	RAL 6000		Marrone ocra	RAL 8001
	Giallo rossastro	RAL 2001		Verde smeraldo	RAL 6001		Marrone segnale	RAL 8002
	Arancio sanguigno	RAL 2002		Verde foglia	RAL 6002		Marrone fango	RAL 8003
	Arancio pastello	RAL 2003		Verde oliva	RAL 6003		Marrone rame	RAL 8004
	Arancio puro	RAL 2004		Verde bluastro	RAL 6004		Marrone capriolo	RAL 8007
	Rosso arancio chiaro	RAL 2008		Verde muschio	RAL 6005		Marrone noce	RAL 8011
	Arancio traffico	RAL 2009		Oliva grigiastro	RAL 6006		Marrone rossiccio	RAL 8012
	Arancio profondo	RAL 2011		Blu acqua	RAL 5021		Marrone seppia	RAL 8014
	Arancio salmone	RAL 2012		Verde bottiglia	RAL 6007		Marrone castagna	RAL 8015
	Rosso fuoco	RAL 3000		Verde abete	RAL 6009		Marrone mogano	RAL 8016
	Rosso segnale	RAL 3001		Verde erba	RAL 6010		Marrone cioccolato	RAL 8017
	Rosso carminio	RAL 3002		Verde reseda	RAL 6011		Marrone grigiastro	RAL 8019
	Rosso rubino	RAL 3003		Verde nerastro	RAL 6012		Marrone arancio	RAL 8023
	Rosso porpora	RAL 3004		Verde canna	RAL 6013		Marrone beige	RAL 8024
	Rosso vino	RAL 3005		Verde giallastro	RAL 6014		Marrone pallido	RAL 8025
	Rosso ossido	RAL 3009		Verde turchese	RAL 6016		Marrone terra	RAL 8028
	Rosso beige	RAL 3012		Verde maggio	RAL 6017		Bianco crema	RAL 9001
	Rosso pomodoro	RAL 3013		Verde giallastro	RAL 6018		Bianco grigiastro	RAL 9002
	Rosa antico	RAL 3014		Verde biancastro	RAL 6019		Nero segnale	RAL 9004
	Rosa chiaro	RAL 3015		Verde cromo	RAL 6020		Nero intenso	RAL 9005
	Rosso corallo	RAL 3016		Verde pallido	RAL 6021		Alluminio brillante	RAL 9006
	Rosato	RAL 3017		Verde traffico	RAL 6024		Bianco puro	RAL 9010
	Rosso fragola	RAL 3018		Verde felce	RAL 6025		Nero grafite	RAL 9011
	Rosso traffico	RAL 3020		Verde opale	RAL 6026		Bianco traffico	RAL 9016
	Rosso salmone	RAL 3022		Verde chiaro	RAL 6027		Nero traffico	RAL 9017
	Rosso lampone	RAL 3027		Verde pino	RAL 6028		Bianco papiro	RAL 9018
	Rosso oriente	RAL 3031		Verde menta	RAL 6029			
	Lilla rossastro	RAL 4001		Turchese menta	RAL 6033			
	Viola rossastro	RAL 4002		Turchese pastello	RAL 6034			
	Viola erica	RAL 4003		Grigio vaio	RAL 7000			
	Viola bordeaux	RAL 4004		Grigio argento	RAL 7001			
	Lilla bluastro	RAL 4005		Grigio muschio	RAL 7003			
	Porpora traffico	RAL 4006		Grigio beige	RAL 7006			

radiatore elettrico, electrical model, elektrisches Modell, modèle électrique, modelo electrico

modelli, model, Modell, modèle, modelo



roma

riempimento, water, glycole solution, Frostschutz Lösung, solución anti hielo



COD. ZRR00



venezia

pezzo a T, T-piece, T-Stück, TE, pieza a T




■ bianco COD. ZTB00
■ cromo COD. ZTC00



napoli

modello misto, mixed model, gemischtes Modell, mixte modèle, modelo mixto



resistenze, electrical heating elements, Elektrische Heizstaebe, éléments de chauffe, électriques resistencia electrica

solo cavo, only cable, mit Kabel und Stecker, fiche et cable, solo cable

interruttore on/off, with on/off switch, Mit on/off Schalter, avec interrupteur on/off, inteructor on/off

contr. meccanico, with mechanic thermostat, Mit mechanick Thermostat, avec thermostat mecanique, control mecanico

contr. elettronico, with electronic thermostat, Mit Elektronischem Thermostat, avec thermostat électronique, control elettronico

contr. elettronico, with electronic thermostat, Mit Elektronischem Thermostat, avec thermostat électronique, control elettronico



200 W COD. R120010020
400 W COD. R120010040
700 W COD. R120010070
1000 W COD. R124010100



200 W COD. R124010020
400 W COD. R124010040
700 W COD. R124010070
1000 W COD. R124010100



■ bianco
200 W COD. R322110020
400 W COD. R322110040
700 W COD. R322110070

■ grigio
200 W COD. R322210020
400 W COD. R322210040
700 W COD. R322210070



CL1
200 W COD. R120030020
400 W COD. R120030040
700 W COD. R120030070
1000 W COD. R120030100

CL2
200 W COD. R140030020
400 W COD. R140030040
700 W COD. R140030070
1000 W COD. R140030100

CL1 COD. R214110
CL2 COD. R244110



CL1
200 W COD. R120040020
400 W COD. R120040040
700 W COD. R120040070
1000 W COD. R120040100

CL1 COD. R215110




accessori, accessories, accessoires, Zubehoer, accesorios

porta asciugamani, towel rail, Handtuchhalter, porte serviettes, apoya toallas

appendini indumenti, clothes hook, kleiderhalter, accroche-serviettes, gancho para toallas

kit installazione per attacco bandiera, wall bracket for flag installation, Befestigungssatz fuer Raumtrennerbefestigung, kit d'installation pour montage en claustra, kit de instalación para soporte a bandera



largh. ■ bianco ■ cromo
400 COD. A301B140 COD. A301C140
500 COD. A301B150 COD. A301C140
600 COD. A301B160 COD. A301C140



■ bianco COD. AT32B1
■ cromo COD. AT32C1



■ bianco COD. M142B4
■ cromo COD. M142C4