

# STEATITE

SCALDA ACQUA ELETTRICO  
da 50 a 300 LITRI



New diamond-quality,  
Tecnologia Atlantic

# L'unica tecnologia che grazie alla resistenza in **Steatite** permette di riscaldare l'acqua di qualsiasi qualità.

- Nuova generazione smaltatura Diamond Quality
- Nuovo design Atlantic
- **Steatite - resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo**
- **Controllo elettronico ad alta efficienza e flessibilità**
- **Robusto e di facile manutenzione**
- IP 24 - conforme agli standard europei per la protezione e sicurezza elettrica
- CFC - free: isolamento ad alta intensità per maggiore risparmio energetico

**STEATITE**  
technology



## Gamma Verticale



### Specifiche

Capacità (L)	Potenza (W)	Voltaggio (V)	Consumo Energia (kWh/24h a 65°C)	Tempo di riscaldamento 60°C (Δt=50°C)
50	1500	230 (220/240)	0.95	1h40
80	1500	230 (220/240)	1.35	3h01
100	1500	230 (220/240)	1.7	4h00

### Dimensioni

Capacità (L)	Dimensioni (mm)								Flangia apertura (Ø) mm	Peso netto (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	Ø		
50	585	-	380	451	165	100 a 280	240	433	72	17
80	814	-	590	451	165	100 a 280	240	433	72	21
100	973	-	740	451	165	100 a 280	240	433	72	23

CE IP 24



- 1 Termometro esterno
- 2 Smaltatura Diamond Quality
- 3 Uscita acqua calda ottimizzata
- 4 Anodo in Magnesio
- 5 Resistenza in ceramica non a contatto con l'acqua
- 6 Ingresso acqua fredda con diffusore
- 7 Sede resistenza elettrica
- 8 Isolamento alta densità
- 9 Pannello di regolazione
- 10 Connessioni dielettriche
- 11 Termostato

Resistenza in ceramica non a contatto con acqua

## Gamma a basamento


### Specifiche

Capacità (L)	Potenza (W)	Voltaggio (V)	Consumo Energia (kWh/24h a 65°C)	Tempo di riscaldamento 60°C (Δt=50°C)
200	2 400	230 (220/240)	1.81	1h54
300	3 000	230 (220/240)	2.5	2h18

### Dimensioni

Capacità (L)	Dimensioni (mm)							Flangia apertura (Ø) mm	Peso netto (kg)
	A	B	C	D	E	Ø			
200	1258	270	190	31	598	575	82 (curved)	51	
300	1761	270	190	31	598	575	82 (curved)	68	

CE IP 24



ATLANTIC  
Via Lombardia, 56  
21040 Castronno  
Italia

Tel.: +(39)0332.89.52.40  
Fax: +(39)0332.89.30.63

@ www.atlantic-comfort.it



Visita il nostro sito !  
[www.atlantic-comfort.it](http://www.atlantic-comfort.it)

N° Verde 848 800 929

Agente di zona



Il fabbricante si riserva la possibilità di modificare le caratteristiche dei suoi apparecchi in qualsiasi momento senza preavviso - 01/2012