



KERMI

DESIGN E DIFFUSIONE DEL CALORE




**Kermi rende il benessere visibilmente più bello.
Con la sicurezza di un marchio importante.**



Comfort e freschezza. La competenza di Kermi in materia è unica, grazie al know how maturato in oltre 50 anni di esperienza. Come impresa della AFG Arbonia Forster Holding AG, con sede principale nella Bassa Baviera, rientriamo tra i produttori leader in Europa del settore riscaldamento. Possiamo vantare circa 1500 collaboratori altamente qualificati, le più moderne tecnologie e soluzioni di design di tendenza. "Hight Quality. Made in Germany". Per una casa accogliente.



Per ambienti domestici e stanze da bagno ricche di calore dove si fondono l'armonia delle forme con il comfort e la funzionalità. Kermi ha creato un programma di radiatori di design che cerca rispondere a queste esigenze. Orientato verso le richieste di ambienti da vivere e locali bagno sempre più esigenti. Praticamente imbattibile nel numero di varianti, forme, colori, nella resa termica, nel comfort e nelle funzioni aggiuntive.





COMPETENZA KERMI.





RISCALDAMENTO E COMFORT
PERSONALIZZATO PER OGNI BAGNO.



**Riscaldamento di design
per il bagno e la casa.**

I radiatori di design Kermi offrono la libertà di organizzare al meglio i propri spazi ed il comfort anche nel locale bagno. Grazie alle proprie forme geometriche di tendenza, in perfetta linea con sanitari moderni, i radiatori Kermi sono irresistibilmente vivaci, inconfondibilmente stravaganti o semplicemente classici. Oltre a forme premiate con noti riconoscimenti di design e la pregiata lavorazione, Kermi offre anche un comfort intelligente con accessori funzionali per appendere gli asciugamani in maniera comoda a funzionamento elettrico aggiuntivo o puro.

JIVE. Irrestibilmente vivace e ricco di energia. Monostrato o a più strati a seconda del fabbisogno di calore. Con valvola integrata. Versione con integrazione elettrica. Jive-E per funzionamento solo elettrico.



Altezze 1500, 1800 mm

Larghezze 500, 600 mm

Profondità 140 mm







IDEOS. Design del calore
unico in una struttura semplice.
Modello standard o con
valvola. Versione con integra-
zione elettrica. Ideos-E per
funzionamento solo elettrico.



Altezze (versione standard)
776, 1151, 1526, 1901 mm
Altezze (versione con valvola)
758, 1133, 1508, 1883 mm
Larghezze 508, 758 mm
Profondità 37 mm

L'estetica del calore per una casa personalizzata.
Un fascino unico e inconfondibile.



L'elevato grado di qualità di Kermi si rispecchia specialmente nella qualità del design. Nel reparto ricerca e sviluppo di Kermi, in simbiosi con la creatività di competenti designer, nascono forme che ridefiniscono il design del riscaldamento e il comfort della doccia. Design al passo con i tempi. Straordinario, personalizzato e inconfondibile. E non a caso premiato con importanti riconoscimenti di design. A richiesta personalizzabile anche nel colore. Grazie all'innovativa gamma colori di Kermi.





CALORE COME ESPERIENZA VISIVA.





CREDO-DUO. Il design puro al servizio del calore con rese termiche doppie. Mandata di serie a sinistra, possibile mandata a destra. Con gruppo valvola integrato. Versione per funzionamento con integrazione elettrica.



Altezze 1091, 1471, 1889 mm
Larghezze 471, 621, 771 mm
Profondità 81 mm

CREDO-HALF. Estetica del calore in forma asimmetrica per un maggiore comfort e diversi riconoscimenti a livello internazionale. Versione con funzionamento con integrazione elettrica. Credo-Half-E per funzionamento solo elettrico.

Altezze 1086, 1466, 1884 mm
Larghezze 460, 610 mm
Profondità 51 mm



DESIGN PLus





MOLTO PIÙ DEL SEMPLICE CALORE.

Il programma accessori di Kermi.
Per un calore personalizzato con
comode funzioni aggiuntive.




Con il programma accessori di Kermi i radiatori diventano oggetti multifunzione. Ganci, grucce, ripiani, lampade dalle superfici brillanti rendono la vita più semplice. Di alto valore anche dal punto di vista della stabilità e dell'ottica, sono in totale armonia con il design dei radiatori. Per un'elegante integrazione per funzioni aggiuntive comode. Sarà quindi possibile ottenere in una forma estetica, molto più dal calore delle stanze da bagno e degli ambienti interni.





FEDON. Calore innovativo per un accento personalizzato. Con fissaggi, collegamenti e regolatore del termostato coperti. Inserti per la disposizione personale di accessori pregiati.



Altezze 1048, 1648, 1948 mm
Larghezze 510, 691 mm
Profondità 50 mm



DESIGN PLus





CREDO-SWING. Calore marcato con tubi triangolari di aspetto morbido. Disponibile in versione standard o con valvola. Inclusa spazzola per pulizia. Versione con integrazione elettrica. Credo-Swing-E per funzionamento solo elettrico.



Altezze (versione standard)

878, 1294, 1838 mm

Altezze (versione con valvola)

987, 1403, 1947 mm

Larghezze 455, 601, 746 mm

Profondità 104, 105, 102 mm

Funzionamento con integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico. Per un calore indipendente in ogni periodo dell'anno.



Molti modelli di radiatori di design di Kermi offrono, come optional, anche il funzionamento con integrazione elettrica. Per un calore piacevolmente regolato anche nelle mezze stagioni e per asciugamani sempre asciutti e caldi. In aggiunta vi sono anche modelli per un funzionamento solo elettrico, completamente indipendenti dall'impianto di riscaldamento centrale. In ogni caso creati con la moderna tecnica di regolazione con due diversi gradi di comfort. A seconda delle esigenze e richieste con manopola di regolazione o regolatore ad infrarossi a distanza.



CALORE GRADEVOLE COMPLETAMENTE INDIPENDENTE.





C R E D O . La forma pura del design del calore. Credo, con collegamenti laterali completamente coperti. Credo-V con gruppo valvola integrato. Versione per funzionamento con integrazione elettrica. Credo-E per funzionamento solo elettrico.



Altezze Credo

1094, 1474, 1892 mm

Altezze Credo-V

1091, 1471, 1889 mm

Larghezze 471, 621, 771 mm

Profondità 35 mm



CREDO-UNO. Elemento da "dieci e lode" per l'estetica e il rapporto qualità prezzo. Modello standard e con valvola. Versione con integrazione elettrica. Credo-Uno-E per funzionamento solo elettrico. Disponibile anche in versione cromata.




Altezze
789, 1169, 1473, 1777 mm
Larghezze
490, 640, 790 mm
Profondità
35 mm (Credo-Uno),
41 mm (Credo-Uno-V)





Altezze
804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze
450, 599, 749, 899 mm
Profondità 35 mm



BASIC-50. Lineare, esteticamente gradevole ottimo nel prezzo. A scelta collegamento dal basso laterale o al centro. Versione per funzionamento con integrazione elettrica. Basic-E per funzionamento solo elettrico. Disponibile in versione cromata o come divisorio.


BASIC-50 R. La variante dinamica, leggermente arcuata.
A scelta collegamento dal basso laterale o centrale.
Versione per funzionamento con integrazione elettrica.
Basic R-E per funzionamento solo elettrico.



Altezze
804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze
450, 599, 749, 899 mm
Profondità
51, 60, 70, 73 mm



Il nome Kermi, da oltre
50 anni, è sinonimo di alta
qualità.



La qualità rappresenta per Kermi la priorità assoluta. A partire dalla progettazione del prodotto e dalla scelta delle materie prime fino ai severi collaudi e controlli finali, l'elevato standard di qualità di Kermi viene realizzato in modo completo. Di qualità ben superiore a quella richiesta dalle norme, garantita da marchi di qualità internazionali e assicurata da un sistema di controllo della qualità che non ammette compromessi, con certificazione secondo DIN EN ISO 9001:2008, gestione responsabile dell'ambiente secondo la norma DIN EN ISO 14001:2004 e sistemi di gestione dell'energia secondo la norma DIN EN ISO 50001:2011.



Marchio di qualità RAL come
garanzia della massima qualità



Resa termica conforme alla
norma europea DIN EN 442



Qualità costante di tutti
i prodotti secondo EN 442



Sistema di assicurazione qualità
secondo la norma
DIN EN ISO 9001:2008

Gestione responsabile dell'ambiente
secondo la norma
DIN EN ISO 14001:2004

Sistemi di gestione dell'energia
secondo la norma
DIN EN ISO 50001:2011



KERMI DECOR-S. Linee
dritte e morbide in pura ar-
monia. Collegamenti laterali.
Estremamente variabile nelle
dimensioni e nella produzione
di calore. Adatto a tutti gli
ambienti domestici.



Altezze 200 - 3000 mm
Larghezze 184 - 2944 mm
Profondità 32 - 227 mm



Altezze 200 - 3000 mm
Larghezze 184 - 2944 mm
Profondità 32 - 227 mm

KERMI DECOR-V. Puramente estetico per una diffusione economica del calore. Con valvola integrata. Collegamento centrale o in basso a destra/sinistra. Con attacchi laterali. Estremamente variabile nelle dimensioni e nella produzione di calore. Ideale per tutti gli ambienti domestici.



PANORAMICA ACCESSORI

	Gancio per asciugamani	Staffa per asciugamani	Ripiano	Specchio	Accessorio guardaroba	Appendiabito per guardaroba	Lampada
Ideos							
Credo-Duo							
Credo-Half							
Credo-Swing							
Credo							
Credo-Uno							
Basic-50 Basic-50 R *							
Fedon							
Kermi Decor							

* Con Basic-50 R disponibile solo gancio per asciugamani.

COLORI FRESCI PER UN MONDO DI CALORE.

COLORE DI SERIE



COLORI SANITARI



EDIZIONI SPECIALI



Edition Soft
La pregiata superfcie opaca dal morbido e setoso effetto "soft".




Edition Nature
Le tonalità degli elementi della natura. Fresche e di grande effetto.



Edition Ethno
I più richiesti: sono i toni forti e caldi delle culture esotiche.



Edition Metallic
La luminosa tendenza "retro" degli anni Cinquanta. Interpretazione classica in brillanti tonalità metalliche.




Edition Chrome



Inoltre è possibile una verniciatura in tutte le tonalità RAL CLASSIC.

Sono possibili differenze di colore tra i colori originali e quelli della stampa.

RIVESTIMENTO ANTIMICROBICO



Kermi Hygienic.

Il numero di batteri resistenti agli antibiotici che causano malattie è in continuo aumento. Quindi anche il significato di igiene nell'ambito personale cambia costantemente. Molte di queste infezioni sono causate da superfici contaminate. Kermi ha realizzato, per la prima volta nell'ambito dei radiatori, ciò che altri settori come ad esempio l'ambito sanitario e degli elettrodomestici, hanno applicato ai propri prodotti, ovvero lo strato antibatterico. Esso previene l'insediamento duraturo di batteri resistenti agli antibiotici e funghi sulla superficie dei radiatori e offre così un prezioso contributo per un ambiente pulito e sano.

Disponibile sono in unione con bianco, RAL 9016.

* Solo per Jive (serpentina), Credo-Half (tubi orizzontali), Credo-Uno e Basic-50.



Distribuzione in Italia a cura di:

**Ufficio Kermi GmbH
Via Lorenzo Tabellione 1
RSM-47891 Falciano**

**tel (0549) 941 372
fax (0549) 974 931**

**info@kermi.it
www.kermi.it**



Un'impresa della
AFG
Arbonia-Forster-Holding AG